
HOMESTUDIOS



DURAVIT

hansgrohe

D-Neo #457709 Wandwc Duravit Rimless® 370 x 540 mm



rimless, diepspoel, inclusief Durafix, UWL klasse 1

©	4,5 L	370 x 540 mm	Wit	45770900A1

D-Neo #073940 Fonteintje 400 x 220 mm



zonder overloop, met kraanvlak, kraangat rechts, incl. bevestiging, onderzijde geglazuurd, 400 mm

p	400 x220 mm	Wit	0739400041

D-Neo #236760 Wastafel, meubelwastafel 600 x 480 mm



met overloop, met kraanvlak, onderzijde geglazuurd, 600 mm

p	600 x 480 mm	Wit	2367600000

D-Neo #DE4359 Wastafelmeubel met 2 lades



met zwarte grepen, 2 lades softclose

	584 x 625 mm	Eiken natuur	DE43590BD300000

D-Neo #700476 Bad 1800 x 800 mm



rechthoek, inbouwversie, met 2 comfortabele rugsteunen, acryl

Basismodel	1800 x 800 mm	Wit	700476000000000

Potenset #790127

voor D-Code/D-Neo/Duravit No.1 baden en D-Code douchebakken, met lengte > 1000 mm, in hoogte verstelbaar van 115-180 mm, in hoogte verstelbaar van 135-165 mm met geluidsisolatieset voor douchebakken, 2 stuks,

	Wit	790127000000000

Af- enoverloopgarnituur #791287

chroom, voor D-Neo/Duravit No.1 baden met centrale afvoer, doorsnede afvoer 52 mm, bodemkabel lengte 700 mm,

	Wit	791287000001000

Better

hansgrohe Logis 100 CoolStart



Wastafel



Logis 100 CoolStart wastafelmengkraan

- Met de greep in de middenpositie stroomt er koud water uit de kraan, dit bespaart jaarlijks ca € 100 op energiekosten.
- De uitloop heeft een voorsprong van 107 mm.
- Dankzij EcoSmart bespaart u tot maar liefst 60% water en verbruikt de kraan niet meer dan 5 liter water per minuut.
- De kraan heeft een duurzaam keramisch kardoes.
- Met SafetyFunctie kan de maximale watertemperatuur vooraf ingesteld worden voor extra veiligheid
- De kraan wordt geleverd zonder afvoer, maar met plug # 50100000

Douche



Croma Select S Vario ECOSMART /Ecostat Comfort doucheset 65 cm

- Ecostat Comfort opbouw douchethermostaat

Croma Select S Vario doucheset 65cm

Voordelen:

- De douchekop heeft een diameter van 100 mm.
- Rain krachtige regenstraal, IntenseRainwisselen van straal-soort door straalplaat te draaien
- meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van de doucheslang
- traploos in hoogte verstelbaar
- volledig verchroomde douchehouder
- 22 mm brede stangverchroomde wandsteunen

Bad



Ecostat Comfort opbouw badthermostaat

- in hoogte verstelbare handdouchehouderSafetyStop temperatuur-begrenzing 40°C
- in hoogte verstelbare handdouchehouder SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- in hoogte verstelbare handdouchehoudermetalen grepen
- in hoogte verstelbare handdouchehouderstop- en omstelkraan
- in hoogte verstelbare handdouchehouder voorsprong uitloop 200mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouderQuickClean anti-kalk-perlator

- hartafstand 150 mm ± 12 mm
- incl. S-koppelingen en rozetten

---

hansgrohe




Croma Select S 1jet / Porter'S badset
- Biedt de Rain krachtigeregenstraal.
- De douchekop heeft een diameter van 110 mm.
- verchroomde wandsteunen

Bestaande uit
- Croma Select S 1jet handdouche
- Porter'S wandhouder
- Metaflex´C doucheslang 125 cm



Toilet

Logis Toiletkraan
- chroom
- alleen voor koud water
- EcoSmart: waterdoorlaat ± 5 l/min.
- QuickClean anti-kalk perlator
- chroom
- Inclusief sifon en afvoerplugchroom



Slimkosten besparen met CoolStart kranen.
Waarom voor **CoolStart** kiezen?

- > **€ 100 besparing op energiekosten**
- EcoSmart waterbesparing 5l/min
- Minder slijtage van de warm water voorziening
- zelfde prijs als de niet CoolStart variant
- hansgrohe.nl/coolstart

TEGELWERK BADKAMER EN TOILET

Afwerkstaat - Better



TEGELWERK BADKAMER EN TOILET

Wandtegel
Rako Extra 29,8 x 59,8 cm in de kleuren Ivory, Brown Grey of White Grey

Vloertegel
Rako Extra 59,8 x 59,8 cm in de kleuren Ivory, Brown Grey of Dark Grey

HOME STUDIOS